



Constancia de Auditoria

N° 02161/24

SGS DEL ECUADOR S.A. por solicitud de SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER, ha llevado a cabo el proceso de auditoria al proveedor:

JIMCORPSERVI CIA. LTDA.

RUC: 1792061938001

LIMPIEZA GENERAL (NO ESPECIALIZADA) DE TODO TIPO DE EDIFICIOS, ESTUDIOS PROFESIONALES, LOCALES COMERCIALES, PROFESIONALES Y EDIFICIOS CON MÚLTIPLES UNIDADES RESIDENCIALES

QUITO

Aspecto	Ponderado	Puntaje Parcial	Valor Obtenido
ACTIVIDAD	5.00000000	100.00000000	5.00
EVALUACIÓN FINANCIERA	15.00000000	83.33000000	12.50
CAPACIDAD OPERATIVA	15.00000000	100.00000000	15.00
GESTIÓN COMERCIAL Y CALIDAD	15.00000000	100.00000000	15.00
GESTIÓN DE SSO, AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	10.00000000	100.00000000	10.00
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	10.00000000	100.00000000	10.00
GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ANTISOBORNO	10.00000000	100.00000000	10.00
GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO	10.00000000	100.00000000	10.00
CATÁLOGO PRODUCTOS/SERVICIOS	5.00000000	100.00000000	5.00
EVALUACIÓN DOCUMENTAL	5.00000000	100.00000000	5.00

Total:	97.50%%	Nivel:	A
--------	---------	--------	---

Periodo de Validez Del: 21/10/2024 al 16/10/2025

Emisión 1- FST

Autorizado Por

Felipe Cachiguango

Felipe Cachiguango
Coordinador de RBS, Proyectos Especiales y
Training - Certification and Business
Enhancement
SGS del Ecuador S.A.

CONDICIONES DE EMISIÓN
1) La Información consignada en la presente constancia es un resumen del informe de resultados y fiel reflejo de nuestros hallazgos en el lugar y fecha de la auditoria. 2) El alcance de la presente constancia se extiende exclusivamente a la actividad evaluada. Esta auditoria y sus resultados no constituyen un vínculo contractual con SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER 3) La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar únicamente que el proveedor ha sido auditado de acuerdo al procedimiento establecido por SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER. SGS del Ecuador S.A. no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algún producto o servicio, que fue objeto de la auditoria.

La Calificación mínima aprobatoria es de 80%

OL 397-237/23



La presente constancia reposa en la base de datos de SGS DEL ECUADOR S.A., y los resultados están conforme a la auditoria solicitada por el cliente			
CÓDIGO VERICADOR	ORDEN DE INSPECCIÓN	FECHA PUBLICACIÓN	PÁGINA
SGS01520243970023721102024	OL397-237	21/10/2024	1